



Le spécialiste de vos Piscines,
Saunas, Spas et Chalets.

Clos du Chenois n°3 à 5530 YVOIR - Belgique
GSM: 0032 (0)477/69.95.09
Mail: frederic.rodrique@skynet.be

www.fredeauvert.be

Tarifications 2025


Coque de type ELLIPTIC

07


ELLIPTIC

La piscine de toujours, au design innovant

Lorsque nous pensons à la piscine de notre enfance, beaucoup d'entre nous pensent à une Elliptic : la piscine classique avec ses formes arrondies et dynamiques, qui s'adapte très bien à tous les types de paysages. Elliptic peut disposer d'une grande banquette pour toute la famille. Le nouveau design optimise encore plus l'espace sur les escaliers, de sorte que vous pouvez vous asseoir et vous détendre après une baignade rafraichissante.



07



- ① **Escalier d'accès facile**
Un escalier harmonieux et antidérapant sur toute sa surface.
- ② **Large banquette de détente**
Large banquette pour toute la famille avec la possibilité d'hydromassage.
- ③ **Marche d'accès à la banquette**
Petite marche pour accéder plus facilement à la zone de détente.




Illustration du modèle Elliptic 965



Modèles



Elliptic 670 Elliptic 825 Elliptic 965

Fond incliné Fond plat

Modèles	Longueur (a)	Largeur (b)	Profondeur (c)	Fond plat	Fond incliné
Elliptic 670	6,40 m	3,40 m	1,25 - 1,65 m	x	✓
Elliptic 825*	8,00 m	3,85 m	1,50 m	✓	x
Elliptic 965*	9,60 m	3,95 m	1,50 m	✓	x


*Modèles avec option Beach à la page 46

Couleurs



Margelles





LA COULEUR DE LA PISCINE DE VOTRE VIE

Vous avez le choix entre 5 teintes pour personnaliser la piscine de vos rêves



BLEU

Le bleu ciel évoque une paix et une sérénité profondes. La couleur de l'eau de ces piscines est extrêmement relaxante.



BLANC

Le blanc est une couleur fraîche, pure et diaphane. La couleur de l'innocence, un ton qui s'adapte à tous les environnements et apporte une touche cristalline à votre piscine.



VERT

Le vert pastel doux nous transporte vers des eaux cristallines. Cette couleur d'eau est parfaite pour recharger vos batteries quand vous en avez le plus besoin.



BEIGE

Une couleur élégante et formelle, qui apporte une touche équilibrée et paradisiaque à votre jardin. Une teinte semblable à celle des plages de sable clair.



GRIS

Similaire au blanc mais avec plus de force et en même temps de sérénité. Le gris est une couleur calme qui, curieusement, apporte force et vitalité. C'est une couleur dont on ne se lasse pas.

* Les couleurs de la gamme Mondo Pro peuvent varier en fonction du lieu, du temps, de la position de l'installation, etc.

87

LA MEILLEURE QUALITÉ DANS LES PISCINES COQUE POLYESTER

Ces dernières années, les piscines en fibre de verre ont battu des records de vente en raison des nombreux avantages qu'elles offrent aux familles qui souhaitent avoir leur propre piscine à la maison.

Quelle est la raison de ce boom ? C'est de l'adéquation de leur coût, de leur rapidité d'installation et de leurs designs de plus en plus spectaculaires, qui n'ont rien à envier à celles des piscines d'ouvrage.

Comme nous vous l'avons dit il y a quelques pages, chez Mon de Pra, nous sommes les leaders européens de la fabrication de piscines coque polyester. Nos piscines sont fabriquées avec beaucoup de soin et de dévouement à partir de résine et de fibre de verre. Toujours en monobloc, en une seule pièce, pour éviter les pertes d'eau dans le temps.

Outre notre professionnalisme et notre grande expérience, l'autre facteur qui fait de nous une référence en Europe est que nous utilisons toujours des peintures, des fibres de verre et des résines de la meilleure qualité qu'il soit. Les clients qui nous confient la piscine de leur vie ne méritent pas moins...

Voici les caractéristiques qui font de Mon de Pra le numéro un des exportateurs de piscines.

PERSONNALISATION À L'INFINI

Il existe un grand nombre de modèles de piscines en coque polyester parmi lesquels vous êtes sûr de trouver la piscine de votre vie.

INSTALLATION RAPIDE

Une fois arrivée à votre domicile, si le terrain le permet, vous pouvez la faire installer en quelques jours. Cela contraste avec le cas des piscines traditionnelles, dont l'installation peut prendre des mois.

CONTRÔLE DE QUALITÉ

Nos piscines n'ont aucun problème d'étanchéité. Toutes sont soumises à un contrôle de qualité exhaustif afin de garantir votre satisfaction et celle de votre famille. C'est notre priorité absolue.

Avez-vous besoin de plus de raisons pour choisir une Mon de Pra pour votre maison ? Nous sommes sûrs que vous n'avez pas besoin de plus, mais nous allons vous en dire davantage...

MON DE PRA ET L'ENVIRONNEMENT



Mon de Pra prend un certain nombre de mesures pour fabriquer ses produits dans le respect de l'environnement. Entre autres :

Pendant le processus de fabrication, nous utilisons un système de régénération de l'air par ozone à l'intérieur de la cabine de peinture afin de minimiser l'impact de la pollution et de respecter l'environnement.


Pour fabriquer les renforts de nos piscines, nous utilisons des matériaux tels que le carton, qui provient de l'emballage des matières premières que nous achetons. De cette façon, nous favorisons l'économie circulaire et réduisons la quantité de déchets générés.

Nous avons également ajouté à la gamme de produits de nouveaux modèles de piscines plus petites afin d'optimiser la quantité d'eau requise pour celles-ci.

UN SYSTÈME DE FABRICATION UNIQUE

Chez Mon de Pra, nous disposons d'un système de fabrication exclusif et breveté, unique au monde. Un système composé de 8 couches soigneusement manipulées :

- 1 **Couche 1**
Gel Coat ISO NPG (Charge élevée en néopentyl glycol).
- 2 **Couche 2**
Stratifié Mat 300 avec des résines à haute résistance chimique.
- 3 **Couche 3**
Panneau sandwich lamine de MATs entrelacés avec des résines isophthaliques.
- 4 **Couche 4**
Panneau sandwich lamine de MATs entrelacés avec des résines isophthaliques.
- 5 **Couche 5**
Panneau sandwich lamine de MATs entrelacés avec des résines isophthaliques.
- 6 **Couche 6**
Squelette d'acier dans les parties vitales de la coque.
- 7 **Couche 7**
Renforts projetés et squelette fabriqué à partir de matériaux recyclés.
- 8 **Couche 8**
Impregnation totale de résine avec des agents paraffinants écologiques pour la préservation de l'environnement.



En outre, notre façon de travailler présente une série de caractéristiques qui nous définissent et nous différencient des autres fabricants du marché :

MONOBLOC

Tous les modèles sont fabriqués avec la technologie monobloc en coque polyester, sans joints ni raccords, créant ainsi une structure totalement résistante aux mouvements et aux changements de terrain.

ANTI-FUITES

Nous sommes les pionniers de l'utilisation d'un système exclusif de buse à résistance maximale. Dans le cas improbable d'une fuite, ils peuvent être remplacés de l'intérieur sans qu'il soit nécessaire d'effectuer des travaux extérieurs.

QUALITÉ SUPÉRIEURE

Nous travaillons avec des matériaux de la plus haute qualité. Les meilleures résines polyester du marché (utilisées dans les secteurs aérospatial, nautique et éolien), renforcées par de la fibre de verre, garantissent la résistance maximale à aux agents chimiques.

ARTESANAL


L'ensemble du processus de stratification et de renforcement de la coque est réalisé manuellement afin d'obtenir la résistance mécanique maximale de votre piscine.



COMMENT VOTRE PISCINE EST INSTALLÉE



INSTALLATION
4
jours
INSTALLATION



Avoir la piscine de sa vie à la maison est plus facile que vous ne le pensez. Par rapport aux autres, la piscine monobloc est rapide et facile à installer. En quelques jours seulement, vous pourrez en profiter avec votre famille et vos amis.

Nous nous chargeons de la fabriquer avec beaucoup de soin et d'attention dans les moindres détails, de manière artisanale, parce que nous l'avons toujours fait de cette manière et afin de nous assurer que vous ayez une piscine parfaite, sans fuites ni cassures. Une fois terminée, nous l'apportons à votre domicile et votre installateur officiel l'installe en 4 jours, si les caractéristiques de l'ouvrage le permettent.

Vous êtes curieux de savoir comment s'installe une piscine en coque polyester ?



La piscine de votre vie en 8 étapes

- 1 Excavation du sol**
La première étape consiste à décider où placer la piscine. Il y a des facteurs à prendre en compte tels que l'accès aux escaliers, le soleil, la pente, etc. Une fois l'emplacement défini, le sol sera excavé.
- 2 Conditionnement du terrain**
Une fois l'excavation terminée, il faudra niveler le sol avec du petit gravier et le niveler pour que la piscine repose correctement sur le fond.
- 3 Placement de la piscine**
Une fois dans votre maison, on la décharge pour l'insérer dans le trou qui aura été creusé et nivelé par les ouvriers, à condition que les distances et le terrain le permettent.
- 4 Mise à niveau**
Une fois la piscine installée, le niveau doit être vérifié. Dans le cas où ce dernier n'est pas correct, il sera ajusté jusqu'à ce que la piscine soit de niveau.
- 5 Remplissage du périmètre**
Nous remplissons de gravier tout l'espace restant entre la piscine et l'excavation. De cette façon, nous évitons les déplacements éventuels.
- 6 Installations périphériques**
Après ces étapes d'installation, il sera nécessaire de placer tous les tuyaux, skimmers, éléments filtrants, etc. Cela peut être fait en parallèle avec le remplissage de gravier. Tout est installé et connecté jusqu'à la filtration locale.
- 7 Bande de béton**
Pour assurer une installation correcte de votre piscine, une ceinture béton doit être réalisée pour y asseoir la piscine. Nous conseillons toujours de placer du treillis dans le béton.
- 8 Pose de la margelle**
Pour terminer, des margelles sont généralement placées pour chaque modèle de piscine en coque polyester. Cependant, il existe des familles qui optent pour l'installation de lames de bois ou d'une terrasse complète.

Vous voyez comme il est facile d'obtenir la piscine dont vous avez toujours rêvé ?

Cahier de charges restreint.

- Coque:** - La coque polyester est équipée de base des pièces à sceller suivantes : 1 ou 2 skimmer(s) (selon la dimension), 1 bonde de fond , 1 bonde de prévention, 1 ou 2 projecteur(s) basse tension (selon la dimension), 1 prise balai et 2 ou 3 buses de refoulement (selon la dimension).
- Couleurs disponibles: Bleu Provence, Bleu Azur (blanc bleuté), Bleu Carrare (blanc vert), Sable, Blanc ou Gris clair

- Margelles:** - Jeu complet de margelles en pierres bleues reconstituées avec un nez arrondi ou à angle droit

- Kit de connexions comprend:**
- Tuyau semi flexible de 50: 100m
 - Boîte(s) de connexion pour les spots (selon le nombre de spots) --> 1 ou 2
 - Coudes 90° PVC 50 MC/FC: 15
 - Raccord Union PVC 50 MV/FC: 2
 - Té 90° PVC 50 FC/FC/FC: 1
 - Croix PVC 50 FC/FC/FC/FC: 1
 - Tuyaux rigide de 50: 3m
 - Câble 3G2,5²: 25m + câble 3G2,5² (si volet): 25m
 - Câble Lipsic (si volet): 25m
 - Gaine Eurocap: 25m + gaine Eurocap (si volet): 25m

- Technique de filtration:**
- Pompe de filtration 10m³/h pour des bassins < à 40m³ , 15m³/h pour des bassins < à 60m³ et 22m³/h pour des bassins > à 60m³
 - Filtre à sable de 10m³/h pour des bassins < à 40m³ , 15m³/h pour des bassins < à 60m³ et 22m³/h pour des bassins > à 60m³ + Sable (selon la taille du filtre)
 - Kit hydraulique:
 - Tuyau rigide de 50: 7m
 - Coudes 90° PVC 50 MC/FC: 4
 - Coudes 90° PVC 50 FC/FC: 10
 - Té 90° PVC 50 FC/FC/FC: 5
 - Vannes à bille PVC 50 FC/FC: 10/11
 - Raccords Union PVC 50/2" FC/MC: 2
 - Raccords Union PVC 50/1 1/2" FC/MC: 3
 - Colliers de 50: 16
 - Collecteur 50: 1
 - Pot de colle 500ml: 1
 - Prises en charge de 50: 5
 - Tube Loctite: 1
 - Pot de décapant1l: 1
 - Support pour technique: plaque de bois marin 125x125 cm : 2 + Profils Inox: 2

Coffret électrique de base: - Différentiel de 30mA, disjoncteur pour pompe de filtration, transformateur pour spot, programmeur journalier, commande de la filtration, commande des spots, ...

Gestion KLEREO: - Gestion Ph/Cl automatique, gestion du chauffage, gestion de la filtration, gestion de l'éclairage, ... le tout gérable par une application sur votre tablette, téléphone, ...

Pompe à chaleur: - Pompe à chaleur Air/Eau permettant de chauffer votre eau même avec des températures négatives

Couverture par bâche à bulles: - Bâche à bulles de type AluSun 400 et de son enrouleur manuel

Couverture par bâche à barres: - Bâche à barres de sécurité

Couverture par volet automatisé hors sol: - Couverture par volet avec lames de couleur, 2 pieds et moteur dans l'axe

Couverture par volet automatisé immergé: - Couverture par volet avec lames de couleur, caillebotis et moteur dans l'axe

Cahier de charges complet et détaillé sur demande

	ELLIPTIC 670	ELLIPTIC 625	ELLIPTIC 965
Coque Pièces à sceller + Eclairage + Transport - Compris	8.531,09 €	11.800,50 €	14.496,70 €
Margelles Pierres bleues reconstituées avec nez	2.816,94	3.382,70	3.785,02
Kit de Connexion Tuyaux semi-rigides, gaines, câbles électriques, fitting, ...	934,85 €	934,85 €	934,85 €
Technique de base Pompe de filtration, filtre, sable, fitting, ...	2.542,28 €	2.620,99 €	2.620,99 €
	10m ³ /h	15m ³ /h	15m ³ /h
Coffret électrique Coffret électrique de base Voir spécificités	446,32 €	446,32 €	446,32 €
KLERO Electricité et traitement Voir spécificités	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €
Pompe à chaleur Voir spécificités	2.098,55 €	2.927,14 €	2.927,14 €
	Master XS - Mono	Master S+ - Mono	Master S+ - Mono
Couv. - Bâche à bulles Bâche à bulles et son enrouleur	1.218,08 €	1.423,79 €	1.561,98 €
Couv. - Bâche à barres Bâche à barres et sa manivelle	1.871,10 €	2.772,00 €	3.377,25 €
Couv. - Volet hors sol Volet hors sol motorisé			
Couv. - Volet immergé Volet immergé sous caillebotis			

Prix HTVA